



Spécialités : TOUTES

PREQUIS ADDENDUM 7

Mise à jour du 02-10-2019



Les prérequis sont :

- Un lecteur compatible (liste ci-dessous)
- 100% des lecteurs du cabinet (relié au logiciel) doivent être compatibles
- Un PC sous un environnement « Windows 8 ou 10 » au minimum



Vous trouverez ci-dessous la liste des lecteurs compatible Addendum 7 sous leurs versions minimales.

Lecteur **FIXE** en version 03.3X minimum :

INGENICO	ICT 250
	IHC 610 (ou SET2)
	IWL 250
	IWL 280
	IWL 350
	PRIUM 3S
	PRIUM V4
	TWIN 31
KAPELSE	KAP&LINK

Lecteur **NOMADE** en version 04.1X

INGENICO	VEHIS
	VITAL'ACT 3S
	BALADEUR SANTE 2
KAPELSE	ES-KAP-Ad
	KAP&GO

La version de votre lecteur figure à côté du logo



Pour exemple :

Sur les lecteurs INGENICO le numéro de version se présente de la façon suivante :

Réf : LEC-V**04.10**-XXXX La version de votre lecteur est donc au minimum une version **4.10**



Seul les lecteurs **VITAL'ACT 3S** et **ES-KAP-AD** permettent l'utilisation de la CPS remplaçant à domicile

